

PROTECCIÓN RESPIRATORIA, AUDITIVA Y OCULAR

11



INDICE

familia	página
Protección Respiratoria / Mascarillas-----	3
Protección Auditiva / Tapones y orejeras -----	5
Protección Ocular / Gafas-----	6



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

MASCARILLAS

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1001070	MASCARILLA HIGIÉNICA 3 CAPAS azul	50 uds
		PRESENTACIÓN
		40



DESCRIPCIÓN

Mascarillas desechables y plegables, suaves y no irritantes con goma ajustable. Diseño de 3 capas ergonómico y confortable. Fabricada conforme a la normativa UNE 0064-1:2020. Color azul.

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1001009	MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO II R azul con goma	50 uds
		PRESENTACIÓN
		60



DESCRIPCIÓN

Mascarilla quirúrgica de uso hospitalario (Tipo IIR) de alta calidad suave, confortable y flexible. Fabricada conforme a la Norma Europea de Mascarillas quirúrgicas (EN 14683: 2019 + AC). Diseño con 3 capas y sin costuras de medidas 17,5 cm x 9,5 cm. Color Azul.

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1001010	MASCARILLA RIJIDA TIPO CONCHA TST POLIPROPILENO	50 uds
		PRESENTACIÓN
		20



DESCRIPCIÓN

Mascarilla desechable tipo concha, forma de bozal. Fabricada con una gruesa capa de polipropileno. Con gomas para sujetar.

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1101001	MASCARILLA 8710 3M FFP1 moldeada sin válvula	1 ud
		PRESENTACIÓN
		20



DESCRIPCIÓN

Mascarilla 3M clásica 8710 FFP1 NR D moldeada sin válvula. Protección contra partículas finas. Material filtrante que facilita la respiración. Forma moldeada, con clip nasal y doble banda de ajuste. Capa interior duradera y resistente a la deformación. Máximo nivel de uso: 4xVLA. Normativa: EN 149:2001+A1:2009. Gramaje: 8 gr.

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1101002	MASCARILLA 8812 3M FFP1 moldeada con válvula	1 ud
		PRESENTACIÓN
		10



DESCRIPCIÓN

Mascarilla 3M 8812 FFP1 NR D moldeada con válvula. Protección contra partículas sólidas y líquidas no volátiles. Material filtrante que facilita la respiración y absorbe el sudor. Capa interior duradera y resistente a la deformación. Válvula de alta ventilación que elimina el calor que se genera dentro de la mascarilla. Máximo nivel de uso: 4xLA. Aplicaciones recomendadas: Fabricación de gomas y plásticos, Laboratorios farmacéuticos, Construcción, Jardinería, Canteras, Ingeniería, Agroquímica, Cerámica. Normativa: EN 149:2001. Gramaje: 12 g.

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1001060	MASCARILLA FFP2	1 ud
		PRESENTACIÓN
		20



DESCRIPCIÓN

Mascarillas de protección respiratoria altamente efectivas en las clases de protección FFP2. Protejase frente a virus, aerosoles, partículas de polvo, niebla y humos, tanto sólidos como líquidos, con la mayor comodidad de uso, aunque este sea prolongado.

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1101003	MASCARILLA AURA 9322+ 3M FFP2 NRD con válvula	1 ud
		PRESENTACIÓN
		10



DESCRIPCIÓN


Mascarilla 3M 9322 FFP2 NR D con válvula. Protección contra partículas sólidas y líquidas no volátiles. Material filtrante que facilita la respiración y absorbe el sudor. El material de las bandas de sujeción se adapta a cualquier tamaño de cabeza para no aumentar la tensión. Diseño de 3 paneles que se adapta a todo tipo de rostros mejorando la comunicación y el confort del usuario. Válvula de exhalación que ofrece confort en ambientes húmedos y calurosos. Empaquetado individual e higiénico que protege a la mascarilla de la contaminación antes de su uso. Máximo nivel de uso: 12xVLA Industria recomendada: Agricultura. Normativa: EN 149:2001+A1:2009. Gramaje: 15 g.

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1101004	MASCARILLA 8835 3M (M/G) FFP3 moldeada con válvula	1 ud
		PRESENTACIÓN
		5



DESCRIPCIÓN

FFP3D modelo 8835 con válvula de exhalación. Mascarillas moldeadas reutilizables que presentan menor resistencia a la inhalación gracias a su diseño exclusivo con una mayor superficie filtrante. Anillo de sellado facial. Válvula VAV que evita la acumulación de calor en el interior. Gama alta 3M.



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1101005	MASCARILLA 3M TM AuraTM 9310+ Máscara FFP1 NR D plana sin válvula	1 ud
	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
	Mascarilla 3M Aura 9310+ FFP1 NR D sin válvula. Protección contra partículas sólidas y líquidas no volátiles. Material filtrante que facilita la respiración y absorbe el sudor. El material de las bandas de sujeción se adapta a cualquier tamaño de cabeza para no aumentar la tensión. Diseño de 3 paneles que se adapta a todo tipo de rostros mejorando la comunicación y el confort del usuario. Empaquetado individual e higiénico que protege a la mascarilla de la contaminación antes de su uso. Máximo nivel de uso: 4xVLA. Normativa: EN 149:2001+A1:2009.	20



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1101006	MASCARILLA 3M TM AuraTM 9310+ Máscara FFP1 NR D plana con válvula	1 ud
	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
	Mascarilla 3M Aura 9312+ FFP1 NR D con válvula. Protección contra partículas sólidas y líquidas no volátiles. Material filtrante que facilita la respiración. Sellado cómodo gracias a su cinta para la cabeza. Diseño de 3 paneles que se adapta a todo tipo de rostros mejorando la comunicación y el confort del usuario. Válvula de alta ventilación que elimina el calor que se genera dentro de la mascarilla. Empaquetado individual e higiénico que protege a la mascarilla de la contaminación antes de su uso. Máximo nivel de uso: 4xVLA. Normativa: EN 149:2001+A1:2009.	10



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1101007	MASCARILLA 9914 3M FFP1 moldeada con válvula para vapores orgánicos*	1 ud
	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
	FFP1 con válvula modelo 9914 con Carbón Activo. Diseñadas para eliminar las molestias ocasionadas por los niveles bajos de gases y vapores presentes en algunas operaciones junto con contaminantes en forma de partículas. Contienen una capa de carbón activo que protege frente a niveles molestos (inferiores al VLA) de gases y vapores específicos. Presentan una cubierta interior resistente a la humedad, para una mayor duración de la mascarilla, especialmente en ambientes calurosos y húmedos.	10



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1101008	MASCARILLA 9926 3M FFP2 moldeada con válvula para gases ácidos	1 ud
	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
	MASCARILLA AUTOFILTRANTE GAMA ESPECIAL (GASES ÁCIDOS). Fiable y cómoda, para eliminar las molestias ocasionadas por los niveles bajos de gases y vapores. Contienen una capa de carbón activo que protege frente a niveles molestos (inferiores al VLA) de gases y vapores específicos. Cubierta interior resistente a la humedad, ambientes calurosos y húmedos. Innovadora válvula de exhalación VAV, que permite que el aire exhalado escape de la mascarilla.	10



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1101010	MASCARILLA 4279 3M ABEK1 P3 vapores orgánicos, gases ácidos y amoníaco	1 ud
	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
	Semimáscara 3M 4279+. Máscara reutilizable y sin mantenimiento. Diseño ligero para un mayor confort durante largos periodos de trabajo. Potenciación FFABEK1 P3 frente a vapores orgánicos e inorgánicos, metilamina, amoníaco, cloro, lejías, ácido clorhídrico. Arnés de cabeza ajustable y cintas de cuello fáciles de fijar. Dos válvulas de inhalación y una válvula de exhalación que facilitan la respiración y reducen la acumulación de calor y humedad. Normativa: EN 405:2001+A1:2009. Material de la máscara facial: Elastómero termoplástico. Gramaje: 320 g.	10



PROTECCIÓN AUDITIVA

TAPONES Y OREJERAS

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1102001	TAPONES 1120 3M moldeables desechables sin cordón (Ultra-suaves)	200 pares
	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
	Estos tapones son adecuados para protegerse frente al ruido producido en multitud de aplicaciones. Está particularmente indicado para aquellas personas que tengan un canal auditivo pequeño, y para aquellos usuarios a los que les resulten molestos los actuales tapones auditivos. Su forma cónica con perfiles redondeados proporciona una gran comodidad. Fabricados en un material blando que asegura una buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Resistente a la suciedad gracias a su superficie lisa y porosa. Proporciona altos niveles de protección, SNR 34dB, y resulta adecuado para una gran variedad de ruidos industriales.	1



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1102003	TAPONES 1271 3M reutilizables con cordón	50 pares
	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
	Tapones reutilizables diseñados para llevar insertos en el canal auditivo y reducir la exposición a niveles dañinos de ruido. Diseño único que permite mantener el tapón en su lugar para mejorar la comodidad y garantizar la protección. Suave al contacto con el oído. La base del tapón permite sujetarlo con facilidad e insertarlo en el oído. La caja de plástico, con clip de sujeción, permite guardarlos adecuadamente entre periodos de uso. El cordón del tapón ayuda a evitar pérdidas, y garantiza que el producto esté disponible cuando se necesita.	1



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1102004	OREJERA PELTOR Optime I H510-401-GU 3M	1 ud
	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
	Auriculares de protección acústica, pasivos. Color amarillo para un fácil reconocimiento visual de las personas que los estén usando. Reducción de ruido promedio: 27dB - protección ideal para ruido industrial moderado. Ligeros y cómodos. Ideal para pequeños trabajos al aire libre o bajo techo. Aprobado CE- Norma Europea EN352 1: 1993	20



PROTECCIÓN OCULAR

GAFAS

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1103003	GAFAS 2820 3M New Stylish Incoloras, protección UV	1 ud
	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
	Seguridad con elegancia. Las gafas 2820 son ligeras y estilizadas, con un diseño moderno que ofrece una cobertura y un campo visual excelentes. Con patillas ligeramente pivotantes que permiten al usuario ajustar el ángulo de los oculares y patillas flexibles suaves para mejorar el confort. Se combinan óptimamente con los equipos de protección respiratoria de 3M. Resistencia al rayado y empañamiento.	20



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1103004	GAFAS 2821 3M New Stylish Gris, protección UV, solar	1 ud
	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
	Seguridad con elegancia. Las gafas 2821 son ligeras y estilizadas, con un diseño moderno que ofrece una cobertura y un campo visual excelentes. Con patillas ligeramente pivotantes que permiten al usuario ajustar el ángulo de los oculares y patillas flexibles suaves para mejorar el confort. Se combinan óptimamente con los equipos de protección respiratoria de 3M. Resistencia al rayado y empañamiento.	20



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1103005	GAFAS 2890 3M Ventilación indirecta, incoloro, protección UV	1 ud
	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
	Con un diseño esbelto y moderno, las Gafas de seguridad 3M™ 2890 combinan rendimiento, confort y estilo, a la vez que ofrecen al usuario un excelente campo de visión. Ventilación indirecta que optimiza el confort asociado a la circulación del aire y atenúa el vaho en ambientes cálidos o húmedos. Rayado, empañamiento, y frente a metales fundidos.	10



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1103006	PANTALLA PROTECTORA FACIAL	1 ud
	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
	Pantalla protectora para salpicaduras y gotas. Protege ojos, nariz y boca. Estructura super ligera y cómoda. Perfecta para largas jornadas. Cómoda y fácil de colocar. Ensayo de respirabilidad (Presión diferencial) según EN 14683:219+AC:2019. Ajuste elástico detrás de las orejas (doble goma). Visera de alta visibilidad. Ajuste con goma elástica.	50





EUROVERMON

Pol. Ind. Masti-Loidi, 18

20100 Errenteria

Tel: 943 467 608

Fax: 943 455 001

pedidos@eurovermon.es

www.eurovermon.es

