

PROTECCIÓN RESPIRATORIA, AUDITIVA Y OCULAR

11



INDICE


familia	página
Protección Respiratoria / Mascarillas-----	3
Protección Auditiva / Tapones y orejeras -----	5
Protección Ocular / Gafas-----	6



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

MASCARILLAS


CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1001072	MASCARILLA QUIRÚRGICA 3 capas TIPO II R azul	50 uds
	DESCRIPCIÓN	40


 Uso médico. Filtración superior al 98%. Sin látex. Resistente a las salpicaduras. Con clip nasal para una perfecta adaptabilidad. Apta para la protección respiratoria en ambientes con partículas sólidas y líquidas no tóxicas. En ambiente sanitario, ofrece protección frente a salpicaduras. Material: 100% polipropileno, 25 gr, +100% met blown, 25 gr +100% polipropileno 25 gr (+/-2 gr). Cumple con la Normativa UNE EN14683+ AC:2019, EN ISO 14971: EN ISO 15223-1:2013, EN1041:2008+A1:2013, ISO 15223-1:2018. Dimensiones: 52x38x30 cm.


CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1101011	MASCARILLA FILTRANTE PLEGABLE FFP2 blanca desechable	20 uds
1101012	MASCARILLA FILTRANTE PLEGABLE FFP2 negra desechable	5
	DESCRIPCIÓN	


 Multicapa en polipropileno y algodón. Clip nasal interno de aluminio. Doblado verticalmente. Elástico doble "earloop". Cumple con EN 149:2001+A1:2009 y modificaciones posteriores. Empaquetado individualmente. EPI categoría III.


CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1101013	MASCARILLA FILTRANTE PLEGABLE FFP2 CON VÁLVULA blanca desechable	10 uds
	DESCRIPCIÓN	12


 Multicapa en polipropileno. Válvula de exhalación de plástico. Doblada horizontalmente. Clip nasal de aluminio. Doble elástico azul claro ajustable. Adaptador de nariz interno. Embalaje individual. EPI categoría III.


CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1101014	MASCARILLA FILTRANTE PLEGABLE FFP2 CON VÁLVULA blanca desechable	10 uds
	DESCRIPCIÓN	12


 Multicapa de polipropileno. Válvula de exhalación de plástico. Doblada horizontalmente. Clip nasal de aluminio. Doble elástico rojo ajustable. Adaptador de nariz interno. Embalaje individual. EPI categoría III.


CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1101015	MASCARILLA FILTRANTE FFP2 blanca desechable	20 uds
	DESCRIPCIÓN	12


 Multicapa de polipropileno. Forma de gota. Suave protección interna en tejido. Doble elástico blanco ajustable. Perfil nasal preformado. Probado con polvo de dolomita. EPI categoría III.


CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1101016	MASCARILLA FILTRANTE FFP2 blanca desechable	20 uds
	DESCRIPCIÓN	12



 Multicapa de polipropileno. Dos elásticos nucleares azul claro fijos. Forma redonda semirrígida. Clip nasal de aluminio. Adaptador nasal interno. EPI categoría III.

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1101017	MASCARILLA FILTRANTE FFP2-V CON VÁLVULA blanca desechable	10 uds
	DESCRIPCIÓN	12


 Multicapa de polipropileno. Dos elásticos nucleares azul claro fijos. Forma redonda semirrígida. Clip nasal de aluminio. Adaptador nasal interno. EPI categoría III.

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1101018	MASCARILLA FILTRANTE FFP3-V CON VÁLVULA blanca desechable	5 uds
	DESCRIPCIÓN	12


 Multicapa de polipropileno. Válvula de exhalación de plástico. Doble elástico ajustable con cuatro puntos de anclaje. Forma redonda semirrígida. Clip nasal de aluminio. Junta interna perfilada. EPI categoría III.



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1101019	MASCARILLA FILTRANTE FFP3D-V CON VÁLVULA blanca desechable	10 uds
		PRESENTACIÓN
		12



DESCRIPCIÓN

Multicapa de polipropileno. Válvula de exhalación de plástico. Doble elástico ajustable con cuatro puntos de anclaje. Forma redonda semirrígida. Clip nasal de aluminio. Junta interna perfilada. EPI categoría III.

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1101010	MASCARILLA 4279 3M ABEK1 P3 vapores orgánicos, gases ácidos y amoníaco	1 ud
		PRESENTACIÓN
		10



DESCRIPCIÓN

Semimáscara 3M 4279+. Máscara reutilizable y sin mantenimiento. Diseño ligero para un mayor confort durante largos periodos de trabajo. Potrección FFABEK1 P3 frente a vapores orgánicos e inorgánicos, metilamina, amoníaco, cloro, lejías, ácido clorhídrico. Arnés de cabeza ajustable y cintas de cuello fáciles de fijar. Dos válvulas de inhalación y una válvula de exhalación que facilitan la respiración y reducen la acumulación de calor y humedad. Normativa: EN 405:2001+A1:2009. Material de la máscara facial: Elastómero termoplástico. Gramaje: 320 g.

PROTECCIÓN AUDITIVA

TAPONES Y OREJERAS

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1102001	TAPONES 1120 3M moldeables desechables sin cordón (Ultra-suaves)	200 pares
	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
	Estos tapones son adecuados para protegerse frente al ruido producido en multitud de aplicaciones. Está particularmente indicado para aquellas personas que tengan un canal auditivo pequeño, y para aquellos usuarios a los que les resulten molestos los actuales tapones auditivos. Su forma cónica con perfiles redondeados proporciona una gran comodidad. Fabricados en un material blando que asegura una buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Resistente a la suciedad gracias a su superficie lisa y porosa. Proporciona altos niveles de protección, SNR 34dB, y resulta adecuado para una gran variedad de ruidos industriales.	1



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1102003	TAPONES 1271 3M reutilizables con cordón	50 pares
	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
	Tapones reutilizables diseñados para llevar insertos en el canal auditivo y reducir la exposición a niveles dañinos de ruido. Diseño único que permite mantener el tapón en su lugar para mejorar la comodidad y garantizar la protección. Suave al contacto con el oído. La base del tapón permite sujetarlo con facilidad e insertarlo en el oído. La caja de plástico, con clip de sujeción, permite guardarlos adecuadamente entre periodos de uso. El cordón del tapón ayuda a evitar pérdidas, y garantiza que el producto esté disponible cuando se necesita.	1



CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1102004	OREJERA PELTOR Optime I H510-401-GU 3M	1 ud
	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
	Auriculares de protección acústica, pasivos. Color amarillo para un fácil reconocimiento visual de las personas que los estén usando. Reducción de ruido promedio: 27dB - protección ideal para ruido industrial moderado. Ligeros y cómodos. Ideal para pequeños trabajos al aire libre o bajo techo. Aprobado CE- Norma Europea EN352 1: 1993	20



PROTECCIÓN OCULAR

GAFAS

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1103003	GAFAS SOLUS CCS 3M lente incolora, protección UV, solar, resistencia al rayado y empañamiento	1 ud
	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
		20



Gafas de seguridad sin montura con patillas de color verde lima y sistema de control con cordón (CCS) para instalar tapones con cordón. La lente de policarbonato cuenta con recubrimiento antiempañante y antirrayaduras Scotchgard™ en ambos lados que mejoran la visión y la durabilidad.

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1103004	GAFAS SOLUS CCS 3M lente gris, protección UV, solar, resistencia al rayado y empañamiento	1 ud
	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
		20



Gafas de seguridad sin montura con patillas de color verde lima y sistema de control con cordón (CCS) para instalar tapones con cordón. La lente de policarbonato cuenta con recubrimiento antiempañante y antirrayaduras Scotchgard™ en ambos lados que mejoran la visión y la durabilidad.

CÓDIGO	PRODUCTO	FORMATO
1103005	GAFAS 2890 3M Ventilación indirecta, incoloro, protección UV	1 ud
	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
		10



Con un diseño esbelto y moderno, las Gafas de seguridad 3M™ 2890 combinan rendimiento, confort y estilo, a la vez que ofrecen al usuario un excelente campo de visión. Ventilación indirecta que optimiza el confort asociado a la circulación del aire y atenúa el vaho en ambientes cálidos o húmedos.
Rayado, empañamiento, y frente a metales fundidos.



EUROVERMON

Pol. Ind. Masti-Loidi, 18

20100 Errenteria

Tel: 943 467 608

Fax: 943 455 001

pedidos@eurovermon.es

www.eurovermon.es

